Программа	Schedule								
	Еженедельный лист проверки приборов: (Weekly Check Sheets)			Дата начала <u>24. //. / / / / / / / / / / / / / / / / /</u>		Дата окончания <u>30- II- IУ-4</u> . End Date			
KTO? Who? BEA-BOMEN	l Ed	U	V	Код (Code) Удалён лёд	Удалён снег	датчики	Используйте	ФИО (Initials)	
KBO-KOUSPATER B.O. AOB-Amifwella O.B. BAC-BORROLE A.C. AUK-AOPMY LU.K.		Чистый (Clear)	Удалена пыль (Removed Dust)	(Removed Ice)	(Removed Snow)	Недоступны (Instrument Inaccessible)	коды при заполнении формы		
AMK- AJOP	my Id. K.	0	::	#	*	x			
Ежедневна	я проверка пр	оиборов (D	aily Checks	5)					
Станция	Station								
		Понедельник Monday 24	Вторник Tuesday 25	Среда Wednesday Z6	Четверг Thursday 27	Пятница Friday 28	Суббота Saturday 29	Bоскресение Sunday 30	
Weather Codes		UV	V ★ °	WV		V *°	*° ‡>0	**	
Лидар	Никогда не	ALLIK OF X	1141K	AOB O		ALUK O	AOB		
(измерения	смотри прямо	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	Чистка окна	
высоты облачности)	навстречу		лидара данные						
Ceilometer (Cloud	лазерному лучу!	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	OK? да/нет Clean Window	
Base)		Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	Data OK Y/N	
BSRN1 Базовая	Чистка датчиков.	141K	1,UK	A.O.B.		JUK	AOB		
сеть радиационных наблюдений	Проверка вентиляторов. Clean Instruments.	# *	#	#		# *	0		
Baseline Surface	check fans	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	датчики ОК?	
Radiation Network		да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	
		Instrument OK?	Instrument OK?	Instrument OK? Y/N	Instrument OK? Y/N	Instrument OK? Y/N	Instrument OK? Y/N	Instrument OK? Y/N	
		Y/N	Y/N	11/11	J1/14	17/14	J.,,,	J.,,,	

took cimel down for storage

1	(Солнечный фотометр)	Проверить кабель и наведение на солнце Control cable and orientation to Sun	₩K.	1 JUL	AOB CHAT HA XPAHEHNE	Apr	<u>Murk</u>	<u></u>	B148
	(Sun Photometer)	orientation to Sun	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N	датчик OK? да/нет Instrument OK? Y/N	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N				
	Еженедель	ная проверка	а приборог	в Weekly (Checks				
	Около Ста	нции	Near Station	n					
5	CRN (Климат)	Осмотр и чистка датчиков. Проверка работы вентиляторов. При необходимости опорожнить ведро, добавить антифриз. Калибровка по запросу.	Inspect and clean instruments. Check Fans. If necessary, empty bucket and add anti-freeze. Calibration if requested.	датчик ОК? да/нет Instrument OK? Y/N					
5	Отраженная радиация BSRN Albedo	Чистка куполов, проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	датчик ОК? да/нет Instrument ОК? Y/N				4		
	пчв	CAF							
	Пикаро Picarro	Проверка данных. Data check.	KBP	датчик OK? да/нет Instrument OK?	26.//	Зашена	oump diaphra		

8	Конроль воздухозабора на ПЧВ Check Air Intake on CAF Аеталометр Aethalometer	Конроль и очистка воздухозаборных трубок на крыше Check and clean air intake on roof Проверка работы лентопротяжного механизма Check Таре	<u>854</u>	Отсутствие снега-льда на воздухозаборн ике? да/нет Clear of snow & ice? Y/N Лентопротяжн ый механизм ОК? да/нет Instrument OK?
10	APS	Проверка данных. Data check.	4/50	Y/N
11	CPC	Проверка уровня бутанола Check butanol level	BEI	Бутанол пополнен? да/нет Butanol added? Y/N
12	SO2	Проверка данных. Data check	x Av	
13	FD12	Чистка объектива Clean Instrument	4/30	Прибор ОК? да/нет Instrument OK? Y/N
14	ДМПС -1 DMPS-1	Проверка уровня бутанола Check butanol level	254	Бутанол добавлен? да/нет Butanol added? Y/N

	MTC -2 MPS-2	бутанола Check butanol level	д д Е Ү	утанол обавлен? a/нет utanol added? /N					
	Нефелометр Nephelometer	Проверка данных. Data check.	, I	датчик OK? да/нет nstrument OK? //N					
	МААП МААР	Проверка работы дентопротяжного механизма Check Tape		Пентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK?					•
	Озонометр Ozonemeter	Проверьте прибор работает. Check instrument is operating.		Лентопротяжн ый механизм OK? да/нет Instrument OK? Y/N		*			
	Flux Tower (Градиентная Башня)	Чистка датчиков, контроль работы вентиляторов на уровнях	Подниматься на башню только когда это безопасно! Поднимались	0-2м уровень	BEL	2-4м уровень	13/24	4-6м уровень	13 5.0
19		Clean Instruments, check each level fans	на башню? да/нет Climbed Tower? Y/N	6-8м уровень	P) GG	8-10м уровень	1864	10-12м уровень	ISEL
				12-14м уровень	BEL	14-16м уровень	824	16-20м уровень	1862

20	количества полученных данных за минуту (для Li-cor и Sonic должно дыть 600 Flux Computer:	Sonic 3m Samples Sonic 9m Samples Sonic 15m Samples Licor	60/ 60/ демонтирован	
21	GHG_Flux CH4- CO2-H2O	Проверка данных. Data check.	t hv	Ликор ОК? да/нет, Лос Гатос ОК? да/нет, Метек ОК? да/нет Licor OK? Y/N LosGatos OK? Y/N Metek OK? Y/N
22	Metek_Sonic_CAF	Проверка данных. Data check.	KKO	датчиков OK? да/нет Instrument OK? Y/N
23	Soil_Wet	上台〇 Проверка данных. Data check.		
24	Meteo_Soil_Dry	Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	jeM	Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N
25	Meteo_Soil_Mid	Чистка куполов проверка работы вентиляторов. Clean the domes, check fans.	LOO .	Датчики ОК? да/нет Instruments OK? Y/N

Flask Sample (Отбор проб		HOAA фляга # NOAA Flask #	BEh	HOAA фляга # NOAA Flask #		ГГО фляга # MGO Flask #	BELL	ГГО фляга # MGO Flask #
воздуха)	инструкции Use 2 flasks per sample as directed	<u>996-99</u> Дата 24.11.142		3174-99		<u>1382-99</u> Дата 24.11.14		3541-99
Очаги возгорания рядом со станцией (сжигание мусора и т.д) BURN EVENTS	Date	Время Time 0315 оу 10	Hаправление ветра Wind direction	Oписание Description (ит гане Му соди burning tra	Дата Date sh	Время Time	Направление ветра Wind direction	Описание
Эпизоды загрязнения (Сауна, Вертолеты, Строительство, Интенсивное Движение, Пикники) POLLUTION EVENTS	Дата Date			Описание Description				
Комментарии	1						•	
Контакты (Contacts)	По всем вопросам по работе метеомачты обращаться:	По всем вопросам работы метеомачты, БСРН, БКС		По всем вопросам по работе Аэрозоль обращаться:		По всем вопросом по поступлению данных на сервер ААНИИ обращаться:	По всем аспектам работы по метео (ФМИ) парниковых газов	и